



KONICA MINOLTA

# AccurioPress 6136/6136P/6120

▣ Černobílý produkční digitální stroj

▣ Až 7 940 stran A4 za hodinu

V rychle rostoucí oblasti digitálního tisku je nejdůležitějším parametrem výroba a dodání širokého portfolia tiskových produktů v co nejkratším čase a s nejvyšší možnou efektivitou. Dosáhnout těchto cílů vám pomůže stroj s nejvyšší produktivitou na trhu: AccurioPress 6136. Nejrychlejší ze série strojů dokáže vytisknout až 7940 stran A4 za hodinu. Nejnovější technologie zaručí maximální spolehlivost a výjimečnou kvalitu černobílého tisku. Stroj lze doplnit o velké množství inline finišerů, které vám pomohou s automatizací výroby.



**AccurioPress**  
6136/6136P/6120

**ČERNOBÍLÝ PRODUKČNÍ TISKOVÝ SYSTÉM**

# VAŠE BENEFITY SE STROJEM

## AccurioPress 6136/6136P/6120

### EFEKTIVITA A VÝKON

AccurioPress 6136/6136P

- Až 136 stran A4 za minutu
- Až 74 stran SRA3 za minutu
- Až 7 940 stran A4 za hodinu
- Až 4 274 stran SRA3 za hodinu

AccurioPress 6120

- Až 120 stran A4 za minutu
- Až 66 stran SRA3 za minutu
- Až 7 034 stran A4 za hodinu
- Až 3 846 stran SRA3 za hodinu

### VÝROBKY PŘIPRAVENÉ K EXPEDICI

- brožura z 50 listů s ořezem po 3 stranách, bigovaným a hranatým hřbetem imitujícím lepenou vazbu V2
- kroužková vazba ze 102 listů
- lepená vazba V2 se hřbetem silným až 30 mm
- sešít až 100 listů s ořezem sponek
- pro maximální automatizaci a produktivitu
- pro vysokou ziskovost poskytovatelů tisku

### VYZBROJENÝ FINIŠING

- 6 různých typů skladů
- vysoká výstupní kapacita
- volitelné děrování více otvory (GBC), 2 nebo 4 otvory
- minimální nároky na pracovní sílu



### VYSOKÁ SPOLEHLIVOST

- náhradní díly a spotřební materiál s dlouhou životností
- přesný duplexní soutisk díky ICCU
- technologie přenosového pásu
- maximální efektivita tisku
- výhodné pro tisk malých nákladů

### PRVOTŘÍDNÍ KONTROLA TISKU

- vlastní Konica Minolta tiskový řadič
- intuitivní ovládání stroje
- šetří čas i peníze

### FINIŠERY TŘETÍCH STRAN

- Watkiss PowerSquare™ 224 pro výrobu brožur s hranatým hřbetem SquareBack™
- Plockmatic SD-500/SD-350 pro výrobu brožur s hranatým hřbetem SquareFold
- GBC Punch G2 pro výkonné děrování pro vysoce kvalitní produkty

### OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

- robustní a výkonný navzdory lehké a kompaktní konstrukci s méně díly
- certifikace ISO 14001
- k dispozici program "Carbon Neutral Printing"
- minimalizovaný dopad na životní prostředí

#### SNADNÉ OVLÁDÁNÍ

- jednoduché nastavení katalogu papírů
- instrukce na monitoru pro jednoduché ovládání
- maximální efektivita
- umožní operátorům ovládat více strojů



#### SOFISTIKOVANÁ PRÁCE S MÉDII

- velkokapacitní zásobníky s podtlakovým nebo frikčním podáváním
- vstupní kapacita až 18 000 archů nebo 14 000 archů a 5 000 archů z vkládací jednotky
- až 11 různých vstupních kazet
- pro nepřetržitý tisk a maximální produktivitu

#### KOMPLEXNÍ PRÁCE S MÉDII

- papír o gramáži až 350 g/m<sup>2</sup> potištěn jednostranně a 300 g/m<sup>2</sup> duplexně
- detekce šikmo podaného papíru
- zaručující přesný duplexní soutisk
- jednotka pro mechanické rovnání papíru po tisku s volitelnou vlhčicí jednotkou
- profesionální nakládání křídového papíru a obálek
- pro vysoce flexibilní tiskovou produkci

#### BEZKONKURENČNÍ KVALITA OBRAZU

- rozlišení 1 200 x 1 200 dpi
- Simitri® HD toner
- aplikace pro úpravu tonálních křivek
- technologie kontroly denzity výtisků
- pro nové tiskové aplikace
- pro růst vašeho podnikání

**Simitri HD**  
High Definition Polymerised Toner

## ➤ Doporučené konfigurace



## ➤ Technická specifikace

### SYSTÉM

<b>Rozlišení</b>	1 200 x 1 200 dpi
<b>Gramáž papíru</b>	40–350 g/m <sup>2</sup>
<b>Duplexní jednotka</b>	Nestohující; 40–300 g/m <sup>2</sup>
<b>Formát papíru</b>	Min.: 95 x 139 mm Max.: 324 x 483 mm (s PF-710)
<b>Maximální oblast tisku</b>	314 x 483 mm (s PF-710)
<b>Vstupní kapacita papíru</b>	Standard: 3 000 archů Max.: 18 000 archů
<b>Výstupní kapacita papíru</b>	Max.: 15 000 archů
<b>Rozměry hlavní jednotky (Š x H x V)</b>	990 x 910 x 1 454 mm
<b>Hmotnost hlavní jednotky</b>	396 kg

### TISK

#### AccurioPress 6136/P

<b>A4 - max. za minutu</b>	136 stran
<b>A3 - max. za minutu</b>	78 stran
<b>SRA3 - max. za minutu</b>	74 stran
<b>A4 - max. za hodinu</b>	7 940 stran
<b>A3 - max. za hodinu</b>	4 526 stran
<b>SRA3 - max. za hodinu</b>	4 274 stran

#### AccurioPress 6120

<b>A4 - max. za minutu</b>	120 stran
<b>A3 - max. za minutu</b>	70 stran
<b>SRA3 - max. za minutu</b>	66 stran
<b>A4 - max. za hodinu</b>	7 034 stran
<b>A3 - max. za hodinu</b>	4 072 stran
<b>SRA3 - max. za hodinu</b>	3 846 stran

### TISKOVÝ ŘADIČ

Interní Konica Minolta

### SKENOVÁNÍ\*

<b>Rychlost skenování A4</b>	Až 240 obrazů/min.
<b>Rozlišení skeneru</b>	600 x 600 dpi
<b>Režimy skenování</b>	TWAIN; skenování do HDD; skenování do FTP; skenování do SMB; skenování do e-mailu
<b>Formát skenu</b>	TIFF; PDF; zabezpečené PDF; kompaktní PDF; JPEG

### KOPÍROVÁNÍ\*

<b>Polotóny</b>	256 odstínů
<b>Doba 1. kopie</b>	méně než 8 s (A4 barevně)
<b>Měřítko</b>	25–400%, v krocích 0,1%
<b>Vicenasobné kopírování</b>	1–9 999

### ACCESSORIES

<b>Jednotka automatické kalibrace</b>	IQ-501
<b>Velkokapacitní zásobník</b>	PF-709
<b>Kit pro PF-709 jako vkládací jednotku</b>	PP-701
<b>Velkokapacitní zásobník s podtlakem</b>	PF-710
<b>Vysoušecí jednotka pro PF-710</b>	HT-506
<b>Vkládací jednotka</b>	PI-PFU
<b>Dopravní jednotka</b>	RU-518
<b>Vlhčicí jednotka</b>	HM-103
<b>Děrovací jednotka (GBC)</b>	GP-501
<b>Dopravní jednotka</b>	RU-510
<b>Finišer vazby Auto Ring</b>	FS-502
<b>Skládací jednotka</b>	FD-503
<b>Velkokapacitní vykladač</b>	LS-506
<b>Finišer vazby V1</b>	SD-506
<b>Finišer vazby V1</b>	SD-513
<b>Bigovací jednotka pro SD-513</b>	CR-101
<b>Jednotka ořezu hlava/pata pro SD-513</b>	TU-503
<b>Jednotka square foldu pro SD-513</b>	FD-504
<b>Finišer lepené vazby V2</b>	PB-503
<b>Sešívací finišer</b>	FS-532
<b>Brožovací jednotka pro FS-532</b>	SD-510
<b>Děrovací jednotka pro FS-532</b>	PK-522
<b>Vkládací jednotka pro FS-532</b>	PI-502
<b>Velkokapacitní výstupní přihrádka</b>	OT-510
<b>Fixační jednotka pro potisk obálek</b>	EF-105
<b>Odebíratelný HDD Kit</b>	RH-101 & HD-511
<b>Watkiss PowerSquare™ 224KR</b>	
<b>Plockmatic</b>	SD-500/SD-350
<b>GBC Punch G2</b>	

- Všechny údaje o množství papíru se týkají formátu papíru A4 v gramáži 80 g/m<sup>2</sup>.
- Podpora a dostupnost uvedených parametrů a funkcí se liší v závislosti na operačním systému, aplikacích, síťových protokolech a na konfiguracích sítě a systému.
- Udávaná životnost spotřebního materiálu platí při 5% pokrytí formátu A4 a kontinuálním tisku.  
Skutečná životnost spotřebního materiálu se může lišit v závislosti na konkrétních provozních podmínkách, jako je pokrytí, formát a typ tiskových médií, kontinuální nebo přerušovaný tisk, okolní teplota a vlhkost.
- Některá ze zobrazení výrobku obsahují volitelná příslušenství
- Technické údaje a příslušenství jsou založeny na údajích dostupných v době vzniku tohoto materiálu a mohou se bez upozornění změnit.
- Konica Minolta neručí za případnou chybu v uvedených údajích.
- Všechny obchodní značky a názvy výrobků mohou být registrovanými obchodními známkami nebo obchodními známkami příslušných vlastníků a jako takové jsou uznávány. Specifications and accessories are based on the information available at the time of printing and are subject to change without notice.



KONICA MINOLTA

**Konica Minolta**  
**Business Solutions Czech, spol. s r.o.**  
zákaznická linka: 841 777 777  
info@konicaminolta.cz  
www.konicaminolta.cz